

 **pastorelli**

2015

Legenda

Key . Légende . Legende . Leyenda .



SERIE REALIZZATA CON TECNOLOGIA DIGITALE

Series produced with Digital Technology . Série réalisée avec technologie digitale
Serie mit Digital Druck Technologie geschaffen . Colección realizada por tecnología digital

CODICI FASCE DI PREZZO

Prices band codes . Codes des séries de prix . Kodes Preisgruppen . Códigos segmentos de precio

10

Prezzo paletta completa per m²

Price for full palettes (per m²) . Prix pour palette complète au m²
Preisgruppe für ganze palette, je m² . Segmento de precio por pallet completo por m².

8

Prezzo paletta parziale inteso al m²

Price for partial palettes (per m²) . Prix pour palette partielle au m²
Preisgruppe für unvollständige palette, je m² . Segmento de precio por pallet parcial por m².

22

Prezzo inteso al metro lineare.

Price (per linear metre) . Prix au mètre linéaire.
Preisgruppe, je laufender meter . Segmento de precio por metro lineal.

15

Numero fascia di prezzo inteso al pezzo o alla composizione.

Price band number per piece or set . Numéro de la série de prix par pièce ou par composition.
Nummer preisgruppe, je stück oder komposition . Número segmento de precio por cada pieza o por composición.

STRUTTURE - FINITURE

Structures - Finishing . Structures - Finissages . Strukturen - Nacharbeiten . Estructuras - Acabados

nat. **Naturale** | Unpolished | Matt | Mat | Natural

nat. rett. **Naturale - Rettificato** | Unpolished - Rectified | Mat - Rectifiés | Matt - Rektifiziert | Natural - Rectificado

lap. rett. **Lappato - Rettificato** | Lapped - Rectified | Lissé - Rectifiés | Geläpft - Rektifiziert | Alisado - Rectificado


IMBALLI

Packaging . Emballages . Verpackungen . Embalajes



NUMERO DI PEZZI PER SCATOLA

Number of pieces per box . Nombre de pièces par boîte
Anzahl der Stücke je Karton . Numero de piezas por cada caja



NUMERO DI SCATOLE PER PALLET

Number of boxes per pallet . Nombre de boîtes par palette
Anzahl der Kartons je Palette . Numero de cajas por cada pallet

Sommario

Sommary . Sommaire . Verzeichnis . Sumario .



Stone

8	Ayers Rock
12	Atelier
20	Duomo
22	Himalaya
26	Lithos
30	Loft
32	Manhattan
36	Marfil
38	Milano City
48	Pierre Royale
54	Quarz Design
64	Shade
74	Tailormade
84	V.360
94	Villa Imperiale

20MM

20 mm

112	Atelier 20 mm
114	Milano City 20 mm
116	Quarz Design 20 mm
118	Shade 20 mm
120	V.360 20 mm
121	Delta 20 mm
122	Madera 20 mm



Le Porcellane Smaltate

126	Amalfi
128	Antiche Doghe
132	Country Life
136	Elite
148	Madera
154	Marmi Antichi
160	Patina
166	Terre Senesi
168	Walnut



Habitat

174	Borghi d'Italia
176	Tailormade



Progetto

182	Tradizionale
-----	--------------

WallPaper

Wall paper

186	Elite
188	Shade Warm
190	Shade Cold
192	Atelier Warm
194	Atelier Cold
196	Milano City Warm
198	Milano City Cold
200	Tailormade
202	Patina Warm
204	Patina White
206	Manhattan
208	Caratteristiche principali <i>Main technical features</i>
208	La posa <i>Laying scheme</i>

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical data
Renseignements techniques
Technische Informationen
Informaciones técnicas

212	Modular System
-----	----------------

214 Pezzi speciali

Special trims
Pieces spéciales
Sonderstücke
Piezas especiales

216	Schemi di posa
-----	----------------

Laying patterns
Schémas de pose
Verlegungsschemen
Esquemas de colocación

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Specifications
Caracteristiques Techniques
Technische Daten
Características Técnicas

220	Stone
221	Le Porcellane Smaltate
222	Progetto
223	Habitat



Pastorelli, fondata nel 1967, vanta oggi un'esperienza di oltre 40 anni nella realizzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica. Attiva produttivamente nei due stabilimenti di Savignano sul Panaro, l'azienda è stata una delle prime a produrre gres porcellanato divenendo negli anni 90 un riferimento nel settore per creatività ed innovazione di prodotto.

La perizia delle risorse umane, maturata durante questo lungo periodo, combinata con le potenzialità della più moderna tecnologia recentemente introdotta, hanno permesso il raggiungimento di elevatissimi standard qualitativi ed estetici.

L'appartenenza ad un gruppo industriale di rilievo, ha consentito infine al marchio Pastorelli di affrontare con fiducia il mercato mondiale. La sfida continua ancora oggi con obiettivi ambiziosi come quello che l'ha portata ad associarsi al Green Building Council Italia e a lanciare la serie "Opera", ideata per ottenere la certificazione LEED degli edifici.



Pastorelli, founded in 1967, today boasts an experience of over 40 years in the construction of floor and wall tiles. Productively active in the two factories of Savignano sul Panaro, Pastorelli was one of the first companies to produce gres porcelain in the 90s, becoming a reference in the field for creativity and product innovation.

The expertise of human resources, gained during this long period, combined with the potential of modern technology, recently introduced, have enabled the achievement of high standards of quality and aesthetic.

Belonging to a major industrial group, has finally allowed the trademark Pastorelli confidence to deal with the global market.

The challenge continues today with ambitious goals such as leading the company to join the Green Building Council Italy and to launch the series "Opera", designed to achieve the LEED certification of buildings.

Pastorelli, société crée en 1967, peut se vanter d'une expérience de plus de 40 ans dans la réalisation de sols et revêtements en carrelage. La production de Pastorelli deroule son activité dans les deux établissements de Savignano sul Panaro, elle a été une des premières sociétés a produire du grés cérame en devenant dans les années 90 une référence du secteur pour sa créativité et innovation des produits.

L'expertise dans les ressources humaines, qui à muri pendant cette longue période en combinaison avec le potentiel des technologies des plus modernes, ont permis d'obtenir de très hauts standard de qualités et d' esthétismes.

L'appartenance à un groupe industriel important, a permis d'affronter avec optimisme le marché mondial. Le défi continu encore aujourd'hui avec des objectifs ambitieux comme celui de s'associer au Green Building Council Italia et de lancer la serie Opera crée pour obtenir la certification Leed des bâtiments.

Pastorelli – im Jahre 1967 gegründet – kann heute auf eine über 40jährige Erfahrung bei der Herstellung von Wand- und Bodenfliesen zurückblicken. Mit zwei Produktionswerken in Savignano sul Panaro zählt die Pastorelli zu den führenden Herstellern von Feinsteinzeug (Gres Procellanto).

Resultat langjähriger Erfahrung und kürzlich eingeführter modernster, zukunftsweisender Produktionstechnik, ist die hohe Qualität und Ästhetik unserer Produkte.

Die Partnerschaft mit einem wichtigen Industrieunternehmen erlaubt der Pastorelli, mit großen Vertrauen und Zuversicht den Weltmarkt zu erobern. Diese Herausforderung geht mit ehrgeizigen Zielen, wie zum Beispiel dem Anschluss an die Green Building Council Italia und der Einführung der Serie „Opera“, die mit dem Zertifikat LEED ausgezeichnet wurde, einher.

Pastorelli, empresa nacida en el año 1967 puede jactarse de una experiencia de mas de 40 años en la realizacion de suelos y revestimientos en ceramica. La produccion se desarrolla en las dos plantas de Savignano sul Panaro. La empresa ha sido una entre las primeras a producir Gres Porcelanico, haciendose en los años '90 un referente del sector para la creatividad y la innovaciòn des productos.

La pericia de los recursos humanos, madurada durante este lungo periodo, junto a la potencialidad de la mas moderna tecnologia, han permitido l'acabamiento de standard de qualidad y estéticos.

La pertenencia a un grupo Industrial de relieve, ha permitido de enfrentarse con el mercado mundial con confianza. El desafio sigue todavia ahoy con objetivos ambiciosos, como lo que ha portado a reunirse al Green Building Council Italia y crear la serie Opera, creada para obtener la certification LEED de los edificios.

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE

FULL DEPTH VITRIFIED STONEWARE - GRÈS CERAME À TOUTE EPAISSEUR - FEINSTEINZEUG AUF GANZER DICKE - GRES PORCELÁNICO A TODO ESPESOR

**Residenziale, bagni, cucine, interni, esterni, scale, davanzali.
Showrooms commerciali, alberghi, aeroporti, negozi, uffici, ristoranti.**



Housing, bathrooms,
kitchens, interiors,
exteriors, stairs,
window ledges.

Zones résidentielles,
salles de bains,
cuisines, escaliers,
rebords.

Wohnräume, Bäder,
Küchen,
Innen- und Außenräume,
Treppen, Simse.

Chalets, cuartos de baño,
cocinas, interiores,
exteriores, escaleras,
alféizares.

Sales showrooms, hotels,
airports, shops,
offices, restaurants.

Showrooms commerciaux, hôtels,
aéroports, magasins,
bureaux, restaurants.

Verkauf-Schauräume, Hotels,
Flughäfen, Geschäfte,
Büros, Restaurants.

Salas de exposición comerciales,
hoteles, aeropuertos, tiendas,
oficinas, restaurantes.

RESISTENZA all'ABRASIONE

*Abrasion Resistance
Résistance À L'abrasion
Abriebfestkeit
Resistencia A La Abrasión*

RESISTENZA al GELO

*Frost Resistance
Résistance Au Gel
Frostbeständigkeit
Resistencia Al Hielo*

RESISTENZA ai CARICHI di ROTTURA

*Breaking Load Resistance
Résistance Aux Charges De Rupture
Bruchlastbeständigkeit
Resistencia A Las Cargas De Ruptura*

RESISTENZA agli ACIDI

*Acid Resistance
Résistance Aux Acides
Säurefestkeit
Resistencia A Los Ácidos*

RESISTENZA agli URTI

*Impact Strength
Résistance Aux Chocs
Schlagfestkeit
Resistencia A Los Golpes*

RESISTENZA alle MACCHIE

*Stain Resistance
Résistance Aux Taches
Fleckenbeständigkeit
Resistencia A Las Manchas*

pastorelli



AYERS ROCK

20x20 8"x8". 20x40 8"x16".

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
R12	C	dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
20x20	10,3	25	1	20,8	45	956,00
20x40	10,3	13	1,04	21,5	46,8	987,50

ROCK BROWN




20x20 20x40

75 75 75 75



Ventaglio Brown-Grey 1 m² = 3 pz. (201)



Mosaico 30x30 (5x5) (230)

ROCK GREY



20x20 20x40

75 75 75 75



Ventaglio Grey-White 1 m² = 3 pz. (201)




Mosaico 30x30 (5x5) (230)

ROCK WHITE



20x20 20x40


75 75 75 75



Ventaglio White-Brown 1 m² = 3 pz. (201)



Mosaico 30x30 (5x5) (230)



Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales

Battiscopa 10x40 (11)


Elemento a "L" monolitico "pressato" 4x15x30 (R12) (121)

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores



AYERS ROCK

20x20⁸x8". 20x40⁸x16".



Rock White 20x20 . 20x40 . ventaglio White-Brown



Rock Grey 20x20 . 20x40 . elemento a L monolitico



ATELIER

60x120^{24"x48"} 60x120 20 mm ^{24"x48"} .30x120^{12"x48"} .30x120 20 mm ^{12"x48"} 20x120^{8"x48"}

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
		wet ≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

20MM	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
			≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
30x120	10,3	3	1,08	27,00	30	32,40
20x120	10,3	4	0,96	23,12	36	34,56
60x120	20	1	0,72	33,80	26	18,72
30x120	20	2	0,72	32,50	16	11,52
						810,00
						832,32
						880,00
						520,00

AT CORDA



60x120 nat. **20mm**
60x120 rett. **20mm**
 (€ 114,80)



30x120 rett. **20mm**



30x120 rett.



20x120 rett.

AT BIANCO



30x120 rett.



20x120 rett.



mosaico MIX 30x30



muretto 10x60



mosaico MIX 30x30




muretto 10x60


Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

20MM



● Battiscopa 6,5x120 rett.



● Gradone Assemblato. 3x20x120 rett.



- Gradone Lineare 2x60x120 nat.
- Gradone Lineare 2x60x120 rett.

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



ATELIER

60x120^{24"x48"} 60x120 20 mm ^{24"x48"} .30x120^{12"x48"} .30x120 20 mm ^{12"x48"} 20x120^{8"x48"}

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
		wet ≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

20MM	DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.	D.C.O.F.
			dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40	≥ 0,42

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
30x120	10,3	3	1,08	27,00	30	32,40	810,00
20x120	10,3	4	0,96	23,12	36	34,56	832,32
60x120	20	1	0,72	33,80	26	18,72	880,00
30x120	20	2	0,72	32,50	16	11,52	520,00

AT ANTRACITE



60x120 nat. **20mm**
60x120 rett. **20mm**
 (€ 114,80)



30x120 rett. **20mm**



30x120 rett.



20x120 rett.

AT BRUNO



60x120 nat. **20mm**
60x120 rett. **20mm**
 (€ 114,80)



30x120 rett. **20mm**



30x120 rett.



20x120 rett.



mosaico MIX 30x30



muretto 10x60



mosaico MIX 30x30




muretto 10x60


Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

20MM



● Battiscopa 6,5x120 rett.



● Gradone Assemblato. 3x20x120 rett.



● Gradone Lineare 2x60x120 nat.

● Gradone Lineare 2x60x120 rett.

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



ATELIER

60x120^{24"x48"} .60x120 20 mm ^{24"x48"} .30x120^{12"x48"} .30x120 20 mm ^{12"x48"} 20x120^{8"x48"} .

IN. atelier antracite 30x120 . 20x120
OUt. atelier antracite 60x120 20mm . 30x120 20mm



Atelier bianco 20x120



ATELIER

60x120^{24"x48"} . 60x120 20 mm ^{24"x48"} . 30x120^{12"x48"} . 30x120 20 mm ^{12"x48"} 20x120^{8"x48"} .

Atelier muretto Bruno 10x80 . Bruno 20x120 . 30x120




IN. Atelier corda 30x120 . mosaico mix 30x30
OUT. Atelier corda 30x120 20mm . 60x120 20mm



DUOMO

30x60^{12"x24"} . 30x30^{12"x12"} . 15x15^{6"x6"}

SHADE SPECTRUM



DIN 51130

DIN 51097

ASTM C1028

B.C.R.A.

R10

B

dry ≥ 0,60

dry ≥ 0,40

wet ≥ 0,60


wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
30x60	10	6	1,08	23,5	40	940
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	1000
15x15	9,0	52	1,20	22,00	60	1320

ROMANICO

GOTICO

BAROCCO




30x60 (85) (85)




30x60 (85) (85)




30x60 (85) (85)



30x30 (31) (31)



30x30 (31) (31)



30x30 (31) (31)



15x15 (37) (37) 6x6 (1) (24)




15x15 (37) (37) 6x6 (1) (24)




15x15 (37) (37) 6x6 (1) (24)



Fascia Epoca Romanico 6x30 (89) (12)




Ang. Epoca Romanico 6x6 (35)



Fascia Epoca Gotico 6x30 (89) (12)



Ang. Epoca Gotico 6x6 (35)



Fascia Epoca Barocco 6x30 (89) (12)



Ang. Epoca Barocco 6x6 (35)




Rosone Gotico. 60x60 (277) (1)




Rosone Multicolor. 60x60 (277) (1)

Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales



Gradino NAT. 30x30 (43)




Profilo Gradino. 4x4,5x30 (143)

Angolo Profilo Gradino. 4x4,5x33 (203)



Battiscopa NAT. 8x30 (11)



Elemento a "L" monolitico "pressato" 4x15x30 (123)




Gotico 30x60 . 15x15 . fascia Epoca Gotico



HIMALAYA

45x45^{18"x18"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}

SHADE SPECTRUM



DIN 51130

DIN 51097

ASTM C1028

R10

A

dry ≥ 0,60

wet ≥ 0,60

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34
30x60	10	6	1,08	23,50	40	43,20
30x30	8,5	16	1,35	25,00	40	54,00

EVEREST

K2

PUMORI

MAKALÙ



45x45

64 64



45x45

64 64




45x45

64 64



45x45

93 93



30x60

85 85




30x30

46 46



30x60

85 85



30x30

46 46



30x60

85 85



30x30

46 46



30x60

107 107



30x30


79 79



Mosaico 30x30 (5x5) 230 230 5



Mosaico 30x30 (5x5) 230 230 5



Mosaico 30x30 (5x5) 230 230 5



Mosaico 30x30 (5x5) 230 230 5



Listello 4,5x60

119 4



Angolo 4,5x4,5 67 6



Listello 4,5x60

119 4



Angolo 4,5x4,5 67 6



Listello 4,5x60

119 4



Angolo 4,5x4,5 67 6



Listello 4,5x60

119 4



Angolo 4,5x4,5 67 6



Listello Alluminio 0,6x60

139 10



Ang. alluminio 0,6x0,6 19 1



Listello Alluminio 0,6x60

139 10



Ang. alluminio 0,6x0,6 19 1




Listello Alluminio 0,6x60

139 10



Ang. alluminio 0,6x0,6 19 1



Listello Alluminio 0,6x60


139 10




Ang. alluminio 0,6x0,6 19 1

Pezzi SPECIALI


Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales




Battiscopa. 7,2x30 11



Gradone Assemblato. 3x33x30 191



Gradone Ang. Assemblato. 3x33x33 223



Elemento a "L" monolitico 4,5x16,5x30 123



HIMALAYA

45x45 18"x18" . 30x60 12"x24" . 30x30 12"x12"

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C1028

dry ≥ 0,60
wet ≥ 0,60

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34
30x60	10	6	1,08	23,50	40	43,20
30x30	8,5	16	1,35	25,00	40	54,00
						816
						950
						1000

ANNAPURNA




45x45 93 93



30x60 107 107




30x30 79 79



Mosaico 30x30 (5x5) 230 230




Listello 4,5x60 119 119



Angolo 4,5x4,5 67 67



Listello Alluminio 0,6x60 139 139



Ang. alluminio 0,6x0,6 19 19

Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

- Battiscopa. 7,2x30 11
- Gradone Assemblato. 3x33x30 191
- Gradone Ang. Assemblato. 3x33x33 223
- Elemento a "L" monolitico 4,5x16,5x30 123

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

PAVÉ



Everest Pavé 35x100 231 231



K2 Pavé 35x100 231 231



Pumori Pavé 35x100 231 231




Makalù Pavé 35x100 231 231



Annapurna Pavé 35x100 231 231



Everest 30x60 . 30x30 . listello 4,5x60



Pumori pavé



LITHOS

60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.45x45^{18"x18"}.

NERO



60x60 nat.

95 95



30x60 nat.

79 79



45x45 nat.

64 64

45x45 lapp. rett.

141 141



Lithos Fascia Nero 5x45

125 6



Mosaico Nero 30x30 (5x5)

5 230 230



Lithos Tozzetto 5x5

51 2



Fascia Metallo 1x30

6 117

SHADE SPECTRUM



Random

NATURALE

DIN 51130

R10

DIN 51097

B

B.C.R.A.

dry ≥ 0,40

wet ≥ 0,40

PERLA



60x60 nat.

95 95



30x60 nat.

79 79



45x45 nat.

64 64

45x45 lapp. rett.

141 141



Lithos Fascia Perla 5x45

125 6



Mosaico Perla 30x30 (5x5)

5 230 230



Lithos Tozzetto 5x5


51 2



Fascia Metallo 1x30

6 117


SHADE SPECTRUM



High

Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales



Battiscopa. 9x45

11



Gradone Assemblato. 3x33x30

191



Gradone Ang. Assemblato. 3x33x33

233

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

LITHOS

60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.45x45^{18"x18"}.



Nero 60x60
Perla 30x60 . fascia metallo




Nero 45x45 lapp. rett.
TM Grigio decoro 30x60 lapp. rett.



LOFT

60x60^{24"x24"} .30x60^{12"x24"}.

SHADE SPECTRUM



DIN 51130

R10

DIN 51097

C

ASTM C1028

dry ≥ 0,60
wet ≥ 0,60

B.C.R.A.

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10,3	4	1,44	34,00	43,20	1020
30x60	10,3	6	1,08	23,50	43,20	950

BIANCO



60x60 nat.



30x60 nat.



Mosaico 30x30 (5x5)



Muretto 30x60




GRIGIO



60x60 nat.



30x60 nat.




Mosaico 30x30 (5x5)



Muretto 30x60




ANTRACITE



60x60 nat.



30x60 nat.



Mosaico 30x30 (5x5)



Muretto 30x60



Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

Battiscopa 7,2x30



Icon 11

Listello Alluminio 0,6x60



Icon 139


Fascia Metallo 1x30



Icon 117



Bianco 30x60 nat. muretto 30x60



Grigio 60x60 nat. mosaico



Antracite 60x60 nat.
Grigio 30x60 nat. listello alluminio



MANHATTAN

60x60^{24"x24"} .30x60^{12"x24"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
R9	A	dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20	1020
30x60	10	6	1,08	23,50	40	43,20	950

GRIGIO



NF UPEC
U2S P3 E3 C2

60x60



NF UPEC
U2S P3 E3 C2

30x60



Mosaico Manhattan Grigio
30x30 (5x5)

Fascia Manhattan Grigio 2,2x30


Tozz. Manhattan alluminio 2,2x2,2

BEIGE



NF UPEC
U3 P3 E3 C2

60x60



NF UPEC
U3 P3 E3 C2

30x60



Mosaico Manhattan Beige
30x30 (5x5)

Fascia Manhattan Beige 2,2x30

Tozz. Manhattan alluminio 2,2x2,2

MARRONE



60x60



30x60



Mosaico Manhattan Marrone
30x30 (5x5)

Fascia Manhattan Marrone 2,2x30

Tozz. Manhattan alluminio 2,2x2,2


NERO



60x60



30x60



Mosaico Manhattan Nero
30x30 (5x5)

Fascia Manhattan Nero 2,2x30

Tozz. Manhattan alluminio 2,2x2,2

Listello Alluminio
0,6x60

Listello Lux 0,6x60
(solo rivestimento - only wall)

Ang. Alluminio
0,6x0,6

Zip 6x6


Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

• Battiscopa. 7,2x30



• Profilo Gradino. 4x4,5x30



• Angolo Profilo Gradino. 4x4,5x33



• DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



MANHATTAN

60x60^{24"x24"} .30x60^{12"x24"} .



Grigio 30x60 . Zip 6x6



Marrone 60x60



Nero 30x60 . listello alluminio




Beige 30x60 . mosaico Manhattanh Marrone



MARFIL

60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.45x45^{18"x18"}.

SHADE SPECTRUM



DIN 51097




FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20
45x45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34


MARFIL AVORIO



60x60 nat.



30x60 nat.



45x45 nat.



Mosaico avorio 30x30 (5x5)



Marfil fascia avorio 2,5x30



Marfil torello avorio 5x30



Marfil ang. torello avorio 5x5




Listello Alluminio 0,6x60



Ang. Alluminio 0,6x0,6




60x60 nat.



30x60 nat.



45x45 nat.



Mosaico beige 30x30 (5x5)



Marfil fascia beige 2,5x30



Marfil torello beige 5x30



Marfil ang. torello beige 5x5




Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

Battiscopa NAT. 9x45

12



Profilo Gradino. 4x4,5x30

143



Angolo Profilo Gradino. 4x4,5x33

203



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

Marfil Avorio 60x60
Marfil Avorio 30x60 . mosaico Avorio . Marfil fascia Avorio






MILANO CITY

40x80 16"x31,5". 60x60 24"x24". 60x60 20 mm 24"x24". 30x60 12"x24". 20x80 8"x31,5".

SHADE SPECTRUM



DIN 51130



DIN 51097



ASTM C1028

dry ≥ 0,60
wet ≥ 0,60

B.C.R.A.

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x120	10,3	1	0,72	17,14	42	30,24
30x120	10,3	3	1,08	24,20	20	21,60
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88
20x80	10,3	6	0,96	22,00	28	26,88
60x60	10,3	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	10,3	6	1,08	26,00	40	43,20
60x60	20	2	0,72	33,125	32	23,04
						720,00
						484,00
						618,00
						618,00
						1020,00
						1040,00
						1060,00

CITY GRIGIO



60x120 rett. (173) (173)



30x120 rett. (177) (177)



40x80 nat. (125) (125)

40x80 nat. rett. (161) (161)




20x80 nat. rett. (171) (171)



60x60 nat. (109) (109)

60x60 nat. rett. (161) (161)

60x60 nat. 20mm (184) (184) 60x60 rett. 20mm (189) (189)



30x60 nat. (87) (87)

30x60 nat. rett. (145) (145)




City Grigio Dec. (179) (179)
30x60 rett.

CITY BEIGE



60x120 rett. (173) (173)




30x120 rett. (177) (177)



40x80 nat. (125) (125)

40x80 nat. rett. (161) (161)




20x80 nat. rett. (171) (171)



60x60 nat. (109) (109)


60x60 nat. rett. (161) (161)

60x60 nat. 20mm (184) (184) 60x60 rett. 20mm (189) (189)



30x60 nat. (87) (87)

30x60 nat. rett. (145) (145)



City Beige Dec. (179) (179)
30x60 rett.




Muretto Mix Antracite/Grigio
30x60



Mosaico Mix Bianco/Grigio/Nero
30x26



Mosaico
30x30 (5x5)



Muretto Mix Beige/Terra
30x60



Mosaico Mix Bianco/Terra/Beige
30x26



Mosaico
30x30 (5x5)



Listello Alluminio 1x80



Listello Alluminio 0,6x60




Pezzi SPECIALI


Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales



Battiscopa 7,5x60



Gradone Assemblato. 3x33x60



Gradone ang. Assemblato 3x33x33



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI


Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



MILANO CITY

40x80 16"x31,5". 60x60 24"x24". 60x60 20 mm 24"x24". 30x60 12"x24". 20x80 8"x31,5".

SHADE SPECTRUM



DIN 51130



DIN 51097



ASTM C1028

dry ≥ 0,60
wet ≥ 0,60

B.C.R.A.

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x120	10,3	1	0,72	17,14	42	30,24
30x120	10,3	3	1,08	24,20	20	21,60
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88
20x80	10,3	6	0,96	22,00	28	26,88
60x60	10,3	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	10,3	6	1,08	26,00	40	43,20
60x60	20	2	0,72	33,125	32	23,04

CITY ANTRACITE



60x120 rett. (173) (173)



30x120 rett. (177) (177)




40x80 nat. (125) (125)

40x80 nat. rett. (161) (161)



20x80 nat. rett. (171) (171)



30x60 nat. (87) (87)

30x60 nat. rett. (145) (145)



60x60 nat. (109) (109)

60x60 nat. rett. (161) (161)

60x60 nat. 20mm (184) (184) 60x60 rett. 20mm (189) (189)

CITY TERRA



60x120 rett. (173) (173)



30x120 rett. (177) (177)



40x80 nat. (125) (125)

40x80 nat. rett. (161) (161)



20x80 nat. rett. (171) (171)



30x60 nat. (87) (87)

30x60 nat. rett. (145) (145)



60x60 nat. (109) (109)

60x60 nat. rett. (161) (161)



Muretto Mix Antracite/Grigio 30x60



Mosaico Mix Bianco/Grigio/Nero 30x26




Mosaico 30x30 (5x5)



Muretto Mix Beige/Terra 30x60



Mosaico Mix Bianco/Terra/Beige 30x26



Mosaico 30x30 (5x5)



Listello Alluminio 1x80




Listello Alluminio 0,6x60




Pezzi SPECIALI


Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales



Battiscopa 7,5x60



Gradone Assemblato. 3x33x60



Gradone ang. Assemblato 3x33x33



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



MILANO CITY

40x80 16"x31,5".60x60 24"x24".60x60 20 mm 24"x24".30x60 12"x24".20x80 8"x31,5".



Terra 40x80 Nat. - Mosaico Mix Bianco/Terra/Beige 30x26



Beige 40x80 Nat. - Beige 20x80 Nat.



MILANO CITY

40x80_{16"x31,5"}.60x60_{24"x24"}.60x60 20 mm_{24"x24"}.30x60_{12"x24"}.20x80_{8"x31,5"}.



Antracite 60x60 Nat.



Grigio 30x60



MILANO CITY

40x80^{16"x31,5"}.60x60^{24"x24"}.60x60 20 mm^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.20x80^{8"x31,5"}.

Grigio Dec 30x60 - Grigio 30x60



Grigio 20x80 - Listello alluminio 1x80 - Muretto Mix Antracite/Grigio 30x60
Grigio 40x80 Nat. - Mosaico Grigio 30x30






PIERRE ROYALE

40x80^{16"x31,5"}. 30x60^{12"x24"}. 45x45^{18"x18"}. 20x80^{8"x31,5"}. 12x30^{4 3/4"x12"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

GRIP	NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE		FORMATO	SPESSORE	Pz	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
DIN 51130	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.	D.C.O.F.	40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618
			dry ≥ 0,60	dry ≥ 0,40	≥ 0,42	20x80	10,3	6	0,96	22,00	28	26,88	618
			wet ≥ 0,60	wet ≥ 0,40		45x45	10,3	5	1,01	21,00	34	34,34	816
						30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	950
						12x30	10,3	24	0,86	20,00	60	51,16	1200

PR BLANC



40x80 nat.

40x80 nat. rett.



20x80 nat. rett.



45x45 nat.

12x30 grip




30x60 nat.

30x60 grip



Mosaico Blanc Grip 30x30 (5x5)



Mosaico Blanc Nat. 30x30 (5x5)



Muretto Blanc Grip 30x60



Torello Blanc 6x30




Ang. torello Blanc 6x3



Fascia Royale Blanc 2,5x30




Fascia Metallo 1x30



Listello Alluminio 1x80

PR BEIGE



40x80 nat.

40x80 nat. rett.



20x80 nat. rett.



45x45 nat.

12x30 grip




30x60 nat.

30x60 grip



Mosaico Beige Grip 30x30 (5x5)



Mosaico Beige Nat. 30x30 (5x5)



Muretto Beige Grip 30x60



Torello Beige 6x30




Ang. torello Beige 6x3



Fascia Royale Beige 2,5x30




Fascia Metallo 1x30



Listello Alluminio 1x80


Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales





Battiscopa. 9x45

- Gradone Assemblato grip. 3x33x30
- Gradone Assemblato nat. 3x33x30



- Gradone Ang. Assemblato grip sx. 3x33x30
- Gradone Ang. Assemblato grip dx. 3x33x30
- Gradone Ang. Assemblato nat sx. 3x33x30
- Gradone Ang. Assemblato nat dx. 3x33x30



Elemento assemblato a "L" grip. 15x30x5

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



PIERRE ROYALE

40x80^{16"x31,5"}. 30x60^{12"x24"}. 45x45^{18"x18"}. 20x80^{8"x31,5"}. 12x30^{4 3/4"x12"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

GRIP	NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
			dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40
D.C.O.F. ≥ 0,42				

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618
20x80	10,3	6	0,96	22,00	28	26,88	618
45x45	10,3	5	1,01	21,00	34	34,34	816
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	950
12x30	10,3	24	0,86	20,00	60	51,16	1200

PR GRIS



40x80 nat.

40x80 nat. rett.



20x80 nat. rett.



45x45 nat.



12x30 grip



30x60 nat.

30x60 grip



Mosaico Gris Grip 30x30 (5x5)



Mosaico Gris Nat. 30x30 (5x5)



Muretto Gris Grip 30x60



Torello Gris 6x30



Ang. torello Gris 6x3



Fascia Royale Gris 2,5x30



Fascia Metallo 1x30



Listello Alluminio 1x80


Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales





Battiscopa. 9x45

- Gradone Assemblato grip. 3x33x30
- Gradone Assemblato nat. 3x33x30



- Gradone Ang. Assemblato grip sx. 3x33x30
- Gradone Ang. Assemblato grip dx. 3x33x30
- Gradone Ang. Assemblato nat sx. 3x33x30
- Gradone Ang. Assemblato nat dx. 3x33x30



Elemento assemblato a "L" grip. 15x30x5

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



P.R Gris 30x60 grip

P.R Gris 30x60 nat.



PIERRE ROYALE

40x80^{16"x31,5"}. 30x60^{12"x24"}. 45x45^{18"x18"}. 20x80^{8"x31,5"}. 12x30^{4 3/4"x12"}.



P.R Gris 40x80 rett.
P.R Blanc 20x80 nat. rett. toreillo Blanc



P.R Gris 40x80 rett.
P.R Blanc 20x80 nat. rett. toreillo Blanc



P.R Gris 30x60 nat.
P.R Gris 45x45 . 12x30 . 20x80 - listello alluminio



P.R Beige 40x80
P.R Beige 30x60 . fascia Royale Beige . P.R Blanc muretto grip



QUARZ DESIGN

60x60^{24"x24"}.60x60 20 mm^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}.30x30^{12"x12"}.15x15^{6"x6"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60	dry ≥ 0,40
		wet ≥ 0,60	wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20	1020
30x60	10	6	1,08	23,50	40	43,20	950
15x60	10	12	1,08	23,50	55	59,40	1286
30x30	8,5	15	1,35	26,00	40	54,00	1040
15x15	8,5	15	1,35	26,00	40	54,00	1040
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040

QD BIANCO



60x60 nat. 60x60 nat. rett.



60x60 lappato rett.



Design Bianco 30x60 lappato rett.



30x60 nat. 30x60 nat. rett.



30x60 lappato rett.




Muretto 30x60 nat.



15x60 nat. 15x60 nat. rett.



15x60 lappato rett.



30x30 nat.

30x30 nat. rett.



Mosaico 30x30 nat.

Listello Alluminio 0,6x60

Ang. Alluminio 0,6x0,6

QD ANTRACITE



60x60 nat. 60x60 nat. rett.
60x60 nat. 20mm 60x60 rett. 20mm



60x60 lappato rett.



30x60 nat. 30x60 nat. rett.



30x60 lappato rett.



Muretto 30x60 nat.



15x60 nat. 15x60 nat. rett.



15x60 lappato rett.



30x30 nat.

30x30 nat. rett.



15x15 nat.


Listello Alluminio 0,6x60

Ang. Alluminio 0,6x0,6

Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

● Gradino. nat. 30x30




● Battiscopa. nat. 7,2x30



● Gradone Assemblato. nat. 3x33x30




● Gradone Assemblato. lappato rett. 3x33x30



● Ang. Gradone Assemblato. nat. 3x33x33



● Ang. Gradone Assemblato. lappato rett. 3x33x33



● Elemento a "L" monolitico 4,5x16,5x30



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



QUARZ DESIGN

60x60^{24"x24"}.60x60 20 mm^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}.30x30^{12"x12"}.15x15^{6"x6"}.

SHADE SPECTRUM			
<input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
R10	B	dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	10	6	1,08	23,50	40	43,20
15x60	10	12	1,08	23,50	55	59,40
30x30	8,5	15	1,35	26,00	40	54,00
15x15	8,5	15	1,35	26,00	40	54,00
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04

QD FUMÈ



60x60 nat. **107 107** 60x60 nat. rett. **165 165**
60x60 nat. **20mm 184 184** 60x60 rett. **20mm 189 189**



60x60 lappato rett. **167 167**



30x60 nat. **85 85** 30x60 nat. rett. **151 151**



30x60 lappato rett. **159 159**



15x60 nat. **159 159** 15x60 nat. rett. **185 185**



15x60 lappato rett. **190 190**



30x30 nat. **46 46**



15x15 nat. **46 46**

30x30 nat. rett. **97 97**



Muretto 30x60 nat. **202 202**



Mosaico 30x30 nat. **127**

Listello Alluminio 0,6x60 **139**

Ang. Alluminio 0,6x0,6 **19**

QD GRIGIO



60x60 nat. **107 107** 60x60 nat. rett. **165 165**



60x60 lappato rett. **167 167**



30x60 nat. **85 85** 30x60 nat. rett. **151 151**



30x60 lappato rett. **159 159**



15x60 nat. **159 159** 15x60 nat. rett. **185 185**



15x60 lappato rett. **190 190**



30x30 nat. **46 46**

30x30 nat. rett. **97 97**



Design Grigio 30x60 lappato rett. **219**



Muretto 30x60 nat. **202 202**



Mosaico 30x30 nat. **127**


Listello Alluminio 0,6x60 **139**

Ang. Alluminio 0,6x0,6 **19**

Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

● Gradino. nat. 30x30 **43**



● Battiscopa. nat. 7,2x30 **3**



● Gradino. lappato rett. 30x30 **87**

● Battiscopa. lappato rett. 7,2x30 **12**

● Gradone Assemblato. nat. 3x33x30 **191**




● Gradone Assemblato. lappato rett. 3x33x30 **221**



● Ang. Gradone Assemblato. nat. 3x33x33 **233**



● Ang. Gradone Assemblato. lappato rett. 3x33x33 **251**



● Elemento a "L" monolitico 4,5x16,5x30 **123**



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



QUARZ DESIGN

60x60^{24"x24"}.60x60 20 mm^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}.30x30^{12"x12"}.15x15^{6"x6"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
R10	B	dry ≥ 0,60	dry ≥ 0,40
		wet ≥ 0,60	wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10	4	1,44	34,00	30	43,20
30x60	10	6	1,08	23,50	40	43,20
15x60	10	12	1,08	23,50	55	59,40
30x30	8,5	15	1,35	26,00	40	54,00
15x15	8,5	15	1,35	26,00	40	54,00
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04
						1020
						950
						1286
						1040
						1040
						1040

QD BEIGE




NF UPEC
U3 P3 E3 C2

60x60 nat. **107** **107** 60x60 nat. rett. **166** **166**
60x60 nat. **20mm** **184** **184** 60x60 rett. **20mm** **189** **189**



60x60 lappato rett. **167** **167**



Design Beige 30x60 lappato rett. **219**



NF UPEC
U3 P3 E3 C2


30x60 nat. **85** **85** 30x60 nat. rett. **151** **151**



30x60 lappato rett. **159** **159**




Muretto 30x60 nat. **202** **202**



15x60 nat. **159** **159** 15x60 nat. rett. **186** **186**



15x60 lappato rett. **190** **190**



30x30 nat. **46** **46**

30x30 nat. rett. **97** **97**



Mosaico 30x30 nat. **127**

Listello Alluminio 0,6x60 **139**

Ang. Alluminio 0,6x0,6 **19**




QD Beige 60x60 nat.
QD Beige muretto

Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales


● Gradino. nat. 30x30 **43**



● Battiscopa. nat. 7,2x30 **3**

12

● Gradone Assemblato. nat. 3x33x30 **191**




● Gradino. lappato rett. 30x30 **87**

● Battiscopa. lappato rett. 7,2x30 **12**


● Gradone Assemblato. lappato rett. 3x33x30 **221**

● Ang. Gradone Assemblato. nat. 3x33x33 **233**



● Ang. Gradone Assemblato. lappato rett. 3x33x33 **251**

● Elemento a "L" monolitico 4,5x16,5x30 **123**



● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



QUARZ DESIGN

60x60^{24"x24"}.60x60 20 mm^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}.30x30^{12"x12"}.15x15^{6"x6"}.



QD Fumè 30x60 nat. rett 15x60 nat. rett.



QD Bianco 60x60 nat. rett.



QD Antracite 60x60 nat. rett.

QUARZ DESIGN

60x60^{24"x24"}.60x60 20 mm^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}.30x30^{12"x12"}.15x15^{6"x6"}.



QD Grigio 60x60 nat. rett.
QD Grigio 15x60 nat. rett. mosaico



QD Grigio 15x60 nat. rett.




QD Beige 30x60 lapp. rett. Design Beige 30x60 lapp. rett. listello alluminio



SHADE

80x80_{31,5"x31,5"}.40x80_{16"x31,5"}.40x80 20 mm_{16"x31,5"}.60x60_{24"x24"}.30x60_{12"x24"}.30x30_{12"x12"}

SHADE SPECTRUM



DIN 51130

DIN 51097

ASTM C1028

B.C.R.A.

D.C.O.F.

R9

B

dry ≥ 0,60
wet ≥ 0,60

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

wet ≥ 0,42

20MM

DIN 51130

DIN 51097

B.C.R.A.

D.C.O.F.

R11

C

dry ≥ 0,40
wet ≥ 0,40

wet ≥ 0,42

SH GHIACCIO

SH NOTTE



60x60 nat.



80x80 rett.

175 175



40x80 nat.

125 125

40x80 nat. rett.

161 161



40x80 nat. 20mm

184 184

40x80 rett. 20mm

189 189



60x60 nat.

107 107



30x60 nat.

85 85



30x30 nat.

64 64



40x80 decorato rett.

179 179



esagona 10 30x30 nat.

202 202



esagona CARPET 30x30 nat.

230 230



muretto 30x60 nat.

200 200



60x60 nat.



80x80 rett.

175 175



40x80 nat.

125 125

40x80 nat. rett.

161 161



40x80 nat. 20mm

184 184

40x80 rett. 20mm

189 189



60x60 nat.

107 107



30x60 nat.

85 85



30x30 nat.

64 64



40x80 decorato rett.

179 179



esagona 10 30x30 nat.

202 202



esagona CARPET 30x30 nat.

230 230




muretto 30x60 nat.

200 200

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
80x80	10,3	2	1,28	29,40	40	1176,00
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	30	954,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	940,00
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	1000,00
40x80	20	2	0,64	30,00	24	720,00
30x30 CARPET	10,3	12	1,08	24,00	40	980,00


Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales




Battiscopa 7,5x60

12




Battiscopa 7,5x80

13



Gradone Assemblato. 3x33x60 nat.


233



Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 nat.

227

20MM




Gradone Lineare nat. 2x40x80

233

Gradone Lineare rett. 2x40x80

243



Gradone Angolare nat. 2x40x40

233

Gradone Angolare rett. 2x40x40

243



SHADE

80x80_{31,5"x31,5"}.40x80_{16"x31,5"}. 40x80 20 mm _{16"x31,5"}60x60_{24"x24"}.30x60_{12"x24"}.30x30_{12"x12"}

SH SABBIA

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.	D.C.O.F.
R9	B	dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40	wet ≥ 0,42

20MM

DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.	D.C.O.F.
R11	C	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40	wet ≥ 0,42

SH TERRA



60x60 nat.




40x80 nat. (125) (125)
40x80 nat. rett. (161) (161)



60x60 nat. (107) (107)



30x60 nat. (85) (85)



30x30 nat. (64) (64)



40x80 decorato rett. (179) (179)



esagona 10 30x30 nat. (202) (202)



esagona CARPET 30x30 nat. (230) (230)



muretto 30x60 nat. (200) (200)




60x60 nat.




40x80 nat. (125) (125)
40x80 nat. rett. (161) (161)



40x80 nat. 20mm (184) (184)
40x80 rett. 20mm (189) (189)



60x60 nat. (107) (107)



30x60 nat. (85) (85)



30x30 nat. (64) (64)



40x80 decorato rett. (179) (179)



esagona 10 30x30 nat. (202) (202)



esagona CARPET 30x30 nat. (230) (230)



muretto 30x60 nat. (200) (200)

FORMATO	SPESSORE	Pz	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
80x80	10,3	2	1,28	29,40	40	1176,00
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	30	954,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	940,00
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	1000,00
40x80	20	2	0,64	30,00	24	720,00
30x30 CARPET	10,3	12	1,08	24,00	40	980,00

Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

● Battiscopa 7,5x60 (12) (12)

● Battiscopa 7,5x80 (13) (13)

● Gradone Assemblato. 3x33x60 nat. (233) (233)

● Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 nat. (227) (227)

20MM

● Gradone Lineare nat. 2x40x80 (233) (233)
● Gradone Lineare rett. 2x40x80 (243) (243)

● Gradone Angolare nat. 2x40x40 (233) (233)
● Gradone Angolare rett. 2x40x40 (243) (243)

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



SHADE

30x30^{12x12"}

SH CARPET 30

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.	D.C.O.F.
R9	B	dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40	wet ≥ 0,42

DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.	D.C.O.F.
R11	C	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40	wet ≥ 0,42



SH CARPET 30 nat.



SH Carpet 30 nat. - SH Sabbia 30x60 nat.



SH Ghiaccio 40x80 nat. - SH Carpet 30 nat. - SH Ghiaccio esagona Carpet



SHADE

80x80_{31,5"x31,5"}.40x80_{16"x31,5"}. 40x80 20 mm_{16"x31,5"}60x60_{24"x24"}.30x60_{12"x24"}.30x30_{12"x12"}



SH Sabbia muretto 30x60 nat.



SH Terra 40x80 nat. - Sh Carpet 30x30 - SH Sabbia muretto 30x60 nat.



SHADE

80x80_{31,5"x31,5"}. 40x80_{16"x31,5"}. 40x80 20 mm_{16"x31,5"} 60x60_{24"x24"}. 30x60_{12"x24"}. 30x30_{12"x12"}



IN: SH Ghiaccio 80x80 rett.



SH Notte 80x80 rett. - Wallpaper SHADE COLD



TAILORMADE

40x80^{16"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,80 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,80 wet ≥ 0,70

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	32	46,08	1040,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
30x30	10,3	12	1,08	24,00	40	43,20	980,00

TM BIANCO



40x80 nat.
40x80 lap. rett.




60x60 nat.
60x60 lap. rett.



30x30 nat.



30x60 nat.
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



Ice Fascia 5,5x60



Ice Torello 4x60



Ice Ang. Torello 4x4



Ice Matita 1x60



Ice Ang. Matita 1x1




TMbianco Decoro 30x60 lap. rett.



TMbianco Wave 30x60 rett.



Listello Alluminio 1x80



Listello Alluminio 0,6x60



Fascia Metallo 1x30



TM BEIGE




40x80 nat.
40x80 lap. rett.



60x60 nat.
60x60 lap. rett.



30x60 nat.
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



Coffee Fascia 5,5x60



Coffee Torello 4x60



Coffee Ang. Torello 4x4



Coffee Matita 1x60



Coffee Ang. Matita 1x1



TMbeige Decoro 30x60 lap. rett.



TMbeige Wave 30x60 rett.



Listello Alluminio 1x80



Listello Alluminio 0,6x60



Fascia Metallo 1x30



Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales


● Battiscopa 10x60



12

● Gradone Lineare 3x30x33


173



6

● Gradone Angolare Lineare 3x33x33

221



2

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



TAILORMADE

40x80^{16"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	32	46,08	1040,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
30x30	10,3	12	1,08	24,00	40	43,20	980,00

TM GRIGIO



40x80 nat.
40x80 lap. rett.




60x60 nat.
60x60 lap. rett.



30x30 nat.



30x60 nat.
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



Ice Fascia 5,5x60



Ice Torello 4x60



Ice Ang. Torello 4x4



Ice Matita 1x60



Ice Ang. Matita 1x1



Listello Alluminio 1x80



Listello Alluminio 0,6x60



Fascia Metallo 1x30



TM NERO



40x80 nat.
40x80 lap. rett.



60x60 nat.
60x60 lap. rett.



30x30 nat.



30x60 nat.
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



Ice Fascia 5,5x60



Ice Torello 4x60



Ice Ang. Torello 4x4



Ice Matita 1x60



Ice Ang. Matita 1x1



Listello Alluminio 1x80



Listello Alluminio 0,6x60



Fascia Metallo 1x30



Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales


● Battiscopa 10x60



12

● Gradone Lineare 3x30x33

173



6

● Gradone Angolare Lineare 3x33x33

221



2

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



TAILORMADE

40x80^{16"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88
60x60	10,3	4	1,44	31,80	32	46,08
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20
30x30	10,3	12	1,08	24,00	40	43,20

TM NOCE




40x80 nat.
40x80 lap. rett.



60x60 nat.
60x60 lap. rett.



30x60 nat.
30x60 lap. rett.



Mosaico 30x30 (5x5)



30x30 nat.



Coffee Fascia 5,5x60



Coffee Torello 4x60



Coffee Ang. Torello 4x4



Coffee Matita 1x60



Coffee Ang. Matita 1x1



Listello Alluminio 1x80



Listello Alluminio 0,6x60



Fascia Metallo 1x30



Pezzi SPECIALI


Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales



Battiscopa 10x60



Gradone Lineare 3x30x33



Gradone Angolare Lineare 3x33x33



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



TM Noce 40x80 nat.



TM Noce 40x80 lapp. rett.



TAILORMADE

40x80^{16"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.



TM Grigio 40x80 nat.
TM Bianco decoro 30x60 lapp. rett.



TM Grigio 40x80 lapp. rett.
TM Bianco Wave 30x60 rett. TM Grigio Wave 30x60 rett. TM Grigio decoro 30x60 lapp. rett.



TAILORMADE

40x80^{16"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.



TM Beige 30x60 nat.



TM Beige 60x60 lapp. rett.



TM Nero 40x80 nat.



TM Nero 60x60 nat.



V.360

80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}.40x80 20 mm^{16"x31,5"}.20x80^{8"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

NATURALE					GRIP	
DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.	D.C.O.F.	DIN 51130	DIN 51097
		dry > 0,60 wet > 0,60	dry > 0,40 wet > 0,40	wet ≥ 0,42		

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
80x80	10,3	2	1,28	29,40	40	51,20
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88
20x80	10,3	6	0,96	22,00	28	26,88
60x60	10,3	4	1,44	31,80	32	46,08
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20
30x30	10,3	12	1,08	24,00	40	47,52
40x80	20	2	0,64	30,00	24	15,36

V.360 WHITE

V.360 GREY

V.360 BLACK



80x80 rett.




60x60 nat.
60x60 nat./rett.




80x80 rett.



60x60 nat.
60x60 nat./rett.



80x80 rett.




60x60 nat.
60x60 nat./rett.



40x80 nat.
40x80 nat./rett.


40x80 **20 mm** nat.
40x80 **20 mm** rett.




30x60 nat.
30x60 nat./rett.
30x60 grip/nat.




40x80 nat.
40x80 nat./rett.
40x80 **20 mm** nat.
40x80 **20 mm** rett.



30x60 nat.
30x60 nat./rett.
30x60 grip/nat.




40x80 nat.
40x80 nat./rett.
40x80 **20 mm** nat.
40x80 **20 mm** rett.



30x60 nat.
30x60 nat./rett.
30x60 grip/nat.



20x80 rett.



brick 30x60 rett.



20x80 rett.



brick 30x60 rett.



20x80 rett.



brick 30x60 rett.




30x30 nat.




mosaico 30x30 nat.
(tessera 5x5)
mosaico 30x30 grip
(tessera 5x5)




30x30 nat.



mosaico 30x30 nat.
(tessera 5x5)
mosaico 30x30 grip
(tessera 5x5)



30x30 nat.




mosaico 30x30 nat.
(tessera 5x5)
mosaico 30x30 grip
(tessera 5x5)




V.360 Black 80x80 rett.
brick 30x60 rett.

Pezzi SPECIALI

Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales




Battiscopa 7,2x30 nat.




Battiscopa 10x80 rett.




Gradone Assemblato. 33x60 nat.



Gradone ang. Assemblato 33x33 nat.



Gradino 30x60 nat.



Elemento angolare monolitico 60x5x5 (grip)

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



V.360

80x80_{32"x32"}.40x80_{16"x32"}.40x80 20 mm_{16"x31,5"}.20x80_{8"x32"}.60x60_{24"x24"}.30x60_{12"x24"}.30x30_{12"x12"}.

V.360 White 30x60 nat.
brick 30x60 rett.



V.360 White 30x60 nat.
brick 30x60 rett.



V.360 White 60x60 nat.



V.360

80x80_{32"x32"}.40x80_{16"x32"}.40x80 20 mm _{16"x31,5"}.20x80_{8"x32"}.60x60_{24"x24"}.30x60_{12"x24"}.30x30_{12"x12"}.

V.360 White 80x80 nat. rett.
V.360 White 40x80 nat. rett. 20x80 nat. rett. V.360 Grey 20x80 nat. rett.





V.360


80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}.40x80 20 mm ^{16"x31,5"}.20x80^{8"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.



V.360 Grey 80x80 rett.



V.360 Brick Grey 30x60 rett.



V.360 Grey 60x60 nat. rett.



V.360

80x80^{32"x32"}.40x80^{16"x32"}.40x80 20 mm^{16"x31,5"}.20x80^{8"x32"}.60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.



V.360 Grey 30x60 grip . elemento angolare monolitico



V.360 Black 30x60 nat. rett. mosaico



VILLA IMPERIALE

60x60^{24"x24"}. 30x60^{12"x24"}. 15x60^{6"x24"}.

VILLA BIANCA




60x60
60x60 lapp. rett.

127 127
167 167



15x60

159 159



30x60

97 97



Inserto Villa Bianca 30x60

169 2



Mosaico Villa Bianca
(30x30) 5x5

230 230 5

Mosaico Villa Bianca
(30x30) 5x5 lapp. rett.

230 230 5



Mosaico Rombi Villa Bianca
(30x30) 15x7,5

230 230 5



Fascia Mix 5x30

127 6



Tozz. Fascia Mix 5x5

63 4



Torello Villa Bianca 5x30

151 6



Ang. Torello Villa Bianca
5x3

2 123



Muretto Multispessore Villa Imperiale 30x60

177 5



Listello Villa Bianca 7x30

99 6



Fascia Villa Bianca 8x60

163 6



Ang. Fascia
Villa Bianca 8x8

51 4



Listello Noce 6,5x60

87 6



Tozz. Noce 6,5x6,5

23 4

Listello Lux 0,6x60
(solo rivestimento - only wall)

151 16

Listello Alluminio
0,6x60

139 16

Ang. Alluminio
0,6x0,6

19 4


Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales



Battiscopa NAT. 7,2x30

11



Angolo Profilo Gradino. 4x4,5x33

207

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input checked="" type="checkbox"/>

NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.
R10	A	dry ≥ 0,60
		wet ≥ 0,50

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10,3	4	1,44	31,80	32	46,08
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20
15x60	10,3	12	1,08	23,50	55	59,40
						1040
						950
						1286

Villa Bianca 30x60
listello Lux
listello Villa Bianca
mosaico Rombi





VILLA IMPERIALE

60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}.

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.
R10	A	dry ≥ 0,40
		wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10,3	4	1,44	31,80	32	46,08
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20
15x60	10,3	12	1,08	23,50	55	59,40

VILLA BEIGE



60x60
60x60 lapp. rett.

127 127
167 167



15x60

159 159



30x60

97 97



Inserto Villa Beige 30x60

169 2



Mosaico Villa Beige (30x30) 5x5

230 230 5

Mosaico Villa Beige (30x30) 5x5 lapp. rett.

230 230 5



Mosaico Rombi Villa Beige (30x30) 15x7,5

230 230 5

Fascia Mix 5x30

127 6

Tozz. Fascia Mix 5x5

63 4

Torello Villa Bianca 5x30

151 6

Ang. Torello Villa Bianca 5x3

2 123



Muretto Multispessore Villa Imperiale 30x60

177 5

Listello Villa Bianca 7x30

99 6

Fascia Villa Bianca 8x60

163 6

Ang. Fascia Villa Bianca 8x8

51 4

Listello Noce 6,5x60

87 6

Tozz. Noce 6,5x6,5

23 4

Listello Lux 0,6x60 (solo rivestimento - only wall)

151 10

Listello Alluminio 0,6x60

139 10

Ang. Alluminio 0,6x0,6

19 4

Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

● Battiscopa NAT. 7,2x30 **11**

● Profilo Gradino. 4x4,5x30 **151** ● Angolo Profilo Gradino. 4x4,5x33 **207**

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores




Villa Beige 60x60 lapp. rett.
muretto multispessore 30x60



VILLA IMPERIALE

60x60^{24"x24"}.30x60^{12"x24"}.15x60^{6"x24"}.

SHADE SPECTRUM



NATURALE	NATURALE	NATURALE
DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.
R10	A	dry ≥ 0,60
		wet ≥ 0,50

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	10,3	4	1,44	31,80	32	46,08
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20
15x60	10,3	12	1,08	23,50	55	59,40

VILLA NOCE



60x60
60x60 lapp. rett.

127 127
167 167



15x60

159 159



30x60

97 97



Inserto Villa Noce 30x60

169 2



Mosaico Villa Noce
(30x30) 5x5

230 230 5

Mosaico Villa Noce
(30x30) 5x5 lapp. rett.

230 230 5



Mosaico Rombi Villa Noce
(30x30) 15x7,5

230 230 5



Fascia Mix 5x30

127 6



Tozz. Fascia Mix 5x5

63 4



Torello Villa Noce 5x30

151 6



Ang. Torello Villa Noce
5x3

2 123



Muretto Multispessore Villa Imperiale 30x60

177 5



Listello Villa Noce 7x30

99 6



Fascia Villa Noce 8x60

163 6



Ang. Fascia
Villa Noce 8x8

51 4



Listello Noce 6,5x60

87 6



Tozz. Noce 6,5x6,5

23 4



Listello Lux 0,6x60
(solo rivestimento - only wall)

151 10



Listello Alluminio
0,6x60

139 10



Ang. Alluminio
0,6x0,6

19 4


Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales



Battiscopa NAT. 7,2x30

11



Angolo Profilo Gradino. 4x4,5x33

151

207

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

Villa Noce 60x60 lapp. rett.



20 MM è la gamma di prodotti Pastorelli in gres porcellanato a due centimetri di spessore, per assicurare estetica, affidabilità e sicurezza alle pavimentazioni esterne.

Con le collezioni 20 MM si possono adottare diversi metodi di posa: a secco su erba, ghiaia e sabbia, incollata su massetto e sopraelevata. Questa versatilità ne consente l'applicazione in spazi outdoor sia pubblici sia privati, come giardini, terrazze, balconi, piscine, aree pedonali o carrabili.

20 MM is Pastorelli's offer of porcelain stoneware products with 20mm thickness, able to ensure elegance, reliability and safety to external floorings. 20 MM collections can be installed in many different ways: directly on the grass, gravel or sand, glued on the screed or as a raised floor.

20 MM strong versatility allows every kind of application, in outdoor spaces both public and private, like gardens, patios, terraces, pools, pedestrian or vehicle walks.

20 MM est la gamme des produits Pastorelli en grés céram en 20 MM d'épaisseur qui souhaite assurer esthétique, confiance et sécurité aux carrelages extérieurs.

On peut adopter différents méthodes de pose avec les collections en 20 MM : pose sur pelouse, gravier et sable, pose traditionnelle ou surélevée. Cette versatilité permet son application en ambiances extérieures soit publiques soit privées, comme jardins, terrasses, balcon, piscines, zones piétonnes ou charretières

20 MM ist die neue Produktgruppe von Pastorelli in Feinsteinzeug, um Ästhetik, Zuverlässigkeit und Sicherheit für externe Beläge zu gewährleisten. Mit unseren Serien in 20 MM kann man verschiedene Verlegungsarten anwenden: Festverlegung, Sand, Split und Stelzlager.

Verschiedene Anwendungsbereiche sind möglich: Öffentlichkeit, privater Bereich, Garten, Terrasse, Balkone, Schwimmbäder, Fußgängerzone oder andere stark belastete Bereiche.

20MM

pastorelli



20MM

 pastorelli



POSA TRADIZIONALE
Standard laying. Herkömmliche
Verlegungsart. Pose traditionnelle



POSA SOPRAELEVATA
Raised laying .
Verlegung auf Stelzlager .
Pose surélevée



POSA SU ERBA
Laying on grass. Verlegung auf Wiese.
Pose sur pelouse



POSA SU GHIAIA O SABBIA
Laying on gravel or sand. Verlegung auf
Kies-oder Sand-Bett
Pose sur sable ou sur gravier



20MM



MADERA Rovere 40x80





DELTA Grigio 60x60

POSA SU ERBA

INSTALLATION ON GRASS.
POSE SUR HERBE.
VERLEGUNG AUF GRAS.

Consigliata versione con bordi naturali
Natural edges version recommended
Conseillée en version avec bords naturels
Es wird die Version mit natürlichen Rändern empfohlen



La posa su erba può essere eseguita in due modi:

- A) Diretta, cioè appoggiando direttamente la piastrella sul manto erboso, con una fuga di 4/5cm assicurandosi che in questo piccolo canale l'erba possa crescere correttamente; in questo caso, estremamente semplice e veloce, si avrà un risultato di buona durata ma dipendente dai movimenti del terreno.
- B) Per una maggiore stabilità si può procedere preparando il fondo con uno strato di 5 cm di ghiaia (diametro 4/8 mm) o sabbia poi adagiare 20MM a secco.

Installation on grass can be done in one of two methods:

- A) Direct, that is laying the tile directly on the grass, with a tile gap of 4 or 5 cm, ensuring that the grass can still grow in this narrow channel; in this case, installation is extremely quick and easy, the end result will be long-lasting, but will be dependent on soil movement.
- B) For greater stability, the ground can be covered with a 5 cm layer of gravel (4/8 mm diameter) or sand, then dry-lay 20MM.

La pose sur herbe peut être effectuée de deux manières:

- A) A) directe, c'est-à-dire en posant directement la dalle sur la pelouse, avec un joint de 4/5 cm en s'assurant que dans ce petit canal, l'herbe puisse pousser correctement; dans ce cas, extrêmement facile et rapide, il sera obtenu un résultat de longue durée mais dépendant des mouvements du terrain.
- B) B) Pour une plus grande stabilité, il est possible de procéder en préparant le fond avec une couche de 5 cm de gravier (d'un diamètre de 4/8 mm) ou de sable puis de poser 20MM à sec.


Die Verlegung auf Gras kann auf zwei Arten erfolgen:

- A) Direkte Verlegung, d.h die Fliese wird direkt auf den Rasen aufgelegt, mit einer Fuge von 4/5 cm, sodass der Rasen in diesem kleinen Kanal korrekt wachsen kann; in diesem Fall wird man einfach und schnell ein sehr dauerhaftes Ergebnis erreichen, das aber von den Bewegungen der Erde abhängig ist.
- B) Um eine höhere Stabilität zu haben, kann der Grund mit einer 5 cm breiten Schicht aus Kies (4/8 mm Durchmesser) oder aus Sand vorbereitet werden und dann 20MM trocken verlegt werden.

POSA SU GHIAIA

INSTALLATION ON GRAVEL.
POSE SUR GRAVIER.
VERLEGUNG AUF KIES.

Consigliata versione con bordi naturali
Natural edges version recommended
Conseillée en version avec bords naturels
Es wird die Version mit natürlichen Rändern empfohlen



Ideale su superfici prevalentemente in piano, preparare il fondo (10/15 cm) con uno strato di pietrisco fine poi sopra stendere uno strato di ghiaia (diametro 4/8 mm), livellare con un rastrello verificando il livello con una staggia e livella poi posare 20MM a secco.

Suitable for mainly flat surfaces, prepare the ground (10/15 cm) with a layer of finely crushed stone, then add a layer of gravel (4/8 mm diameter), level with a rake, ensuring it is level with a straight edge and a level, then dry-lay 20MM.

Idéale sur des surfaces principalement plates, préparer le fond (10/15 cm) avec une couche de cailloutis fin puis étendre par-dessus une couche de gravier (d'un diamètre de 4/8 mm), niveler avec un râtelier en contrôlant le niveau au moyen d'une règle et d'un niveau puis poser 20MM à sec.


Ideal auf vorwiegend waagrechten Oberflächen, den Grund (10/15 cm) mit feinem Schotter vorbereiten und dann eine Schicht Kies (4/8 mm Durchmesser) drüber legen, mit einer Harke nivellieren und dabei die Bodenhöhe mit Libelle und Nivellierlatte prüfen und dann 20MM trocken verlegen.



POSA SU SABBIA

INSTALLATION ON SAND.
POSE SUR SABLE.
VERLEGUNG AUF SAND.

Consigliata versione con bordi naturali
Natural edges version recommended
Conseillée en version avec bords naturels
Es wird die Version mit natürlichen Rändern empfohlen



La posa su sabbia può essere eseguita in due modi:

- A) Direttamente sulla sabbia, dopo aver livellato la superficie con una staggia o tavola di legno.
- B) Per una maggiore durata e stabilità della posa preparare un sottofondo con uno strato di circa 15 cm di pietrisco fine, pressarlo livellandolo poi riportare uno strato di circa 5 cm di sabbia livellandola con una staggia o tavola di legno poi posare a secco 20MM.

Installation on sand can be done in one of two methods:

- A) Directly on the sand, after levelling the surface with a straight edge or wooden board.
- B) For greater stability and a long-lasting installation, prepare a sub-floor with a layer of about 15 cm of finely crushed stone, tamp it down and level it, then add a layer of about 5 cm of sand levelling it with a straight edge or wooden board, then dry-lay 20MM.

La pose sur sable peut être effectuée de deux manières:

- A) Directement sur le sable, après avoir nivelé la surface avec une règle ou une barre en bois.
- B) Pour une plus longue durée de vie et stabilité de la pose, préparer une base avec une couche d'environ 15 cm de cailloutis fin, le compresser tout en le mettant à niveau puis remettre une couche de sable d'environ 5 cm. La niveler avec une règle ou une barre en bois puis poser 20MM à sec.

Die Verlegung auf Sand kann auf zwei Arten erfolgen:

- A) Direkt auf den Sand, nach der Nivellierung der Oberfläche mit einer Nivellierlatte oder einer Holzplatte.
- B) Um einen höhere Stabilität und eine längere Dauer der Verlegung zu haben, einen Untergrund mit einer ca. 15 cm dicken Schicht aus feinem Schotter vorbereiten, diese pressen und nivellieren und dann eine ca. 5 cm dicke Schicht aus Sand auftragen und mit einer Nivellierlatte oder einer Holzplatte nivellieren und dann 20MM trocken verlegen.



20MM

FAVORISCE IL PASSAGGIO E LA MANUTENZIONE DI CABLAGGI E TUBAZIONI.

Facilitates the fixing and the maintenance of wiring and piping systems.

Favorise le passage et l'entretien de câblages et tuyauteries.

Dadurch werden Verlegung und Wartung von Kabeln und Röhren vereinfacht.

FACILITA IL DEFLUSSO DELL'ACQUA.

Facilitates the water draining.

Facilite l'écoulement de l'eau.

Dadurch wird der Wasserablauf vereinfacht.

Per un corretto deflusso dell'acqua si consiglia la posa con una pendenza minima di 1%.

For a proper water outflow we suggest to lay with 1% minimum slope.


Pour un écoulement correct de l'eau il est recommandé de poser avec une pente minimale de 1%.

Um den normalen Wasserabfluss zu gewährleisten, wird eine Verlegung mit mindestens 1% Gefälle empfohlen.



POSA SOPRAELEVATA

RAISED LAYING.
LA POSE SURÉLEVÉE.
DIE VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN.



Su terrazze o solai praticabili è possibile realizzare un pavimento sopraelevato piano, che permetta comunque l'evacuazione dell'acqua piovana.

- 1) Dopo la realizzazione del solaio e delle relative pendenze, installare la guaina impermeabilizzante.
- 2) Posizionare i supporti in base al formato scelto utilizzando se necessario i correttori di pendenza.
- 3) Durante la posa regolare ciascun supporto per ottenere un pavimento planare.

On terraces or accessible attics, it is possible to build a raised level flooring that still allows rainwater drainage.

- 1) After the attic and its sloping are complete, install the waterproofing membrane.
- 2) Position the supports in relation to the chosen format, if necessary using slope correctors.
- 3) During regular installation, adjust each pedestal to achieve a flat floor.

Sur des terrasses ou planchers praticables, il est possible de réaliser un sol surélevé plat qui permet dans tous les cas l'écoulement de l'eau de pluie.

- 1) Après la réalisation du plancher et des pentes correspondantes, installer la gaine imperméabilisante.
- 2) Positionner les supports selon le format choisi en utilisant au besoin des correcteurs de pente.
- 3) Au cours de la pose, régler les supports pour obtenir un sol plat.

Auf Terrassen oder begehbaren Dachböden kann man einen flachen Doppelboden realisieren, der den Abfluss des Regenwassers erlaubt.

- 1) Nach der Realisierung des Dachbodens und der entsprechenden Neigungen die Abdichtungsbahn einbauen.
- 2) Die Unterlagen je nach dem gewählten Format positionieren, wenn nötig mit der Verwendung des Neigungsausgleichers.
- 3) Während der Verlegung jede Unterlage regulieren, um einen flachen Boden zu erhalten.

Correttori di pendenza

SLOPE REGULATORS.
CORRECTEURS DE PENTE.
STELZLAGERN MIT NEIGUNGSREGLERN.



Superfici planari.
Plane surfaces.
Gleichen Ebenen Flächen.
Surfaces planes.



Superfici inclinate.
Inclined surfaces.
Flächen mit Neigungswinkel.
Surfaces inclinées.



DELTA Grigio 60x60

SUPPORTI . Supports . Supports . Stelzlager



Supporto 22-30



Supporto 28-37



Supporto 35-50



Supporto 50-70



Supporto 65-100



Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta.

Higher pedestals are available on request.
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.

CORRETTORI DI PENDENZA . Slope regulators . Neigungsverstellager . Correcteurs de pente



1 %



2 %



3 %



Per pendenze superiori al 3% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.

For slopes over 3%, two or more slope regulators can be piled up on each other.

1% 2% 3% Pour des pentes supérieures à 3% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

Bei Gefällen ueber 3% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.

Numero di supporti necessari in funzione del formato della piastrella.


Number of necessary pedestals in proportion to tile format.

Nombre de supports nécessaires en fonction du format de la dalle.
Die Anzahl der notwendigen Unterlagen hängt vom Fliesenformat ab.

Per una corretta posa si consiglia di disporre i supporti come segue:


For a correct installation, we recommend arranging the pedestals as follows:

Pour une pose correcte, il est conseillé de positionner les supports comme suit:
Für eine korrekte Verlegung wird empfohlen, die Unterlagen aufzustellen wie folgt:



Posa sopraelevata in prossimità di un muro.

Raised installation next to a wall.
Verlegung als Doppelboden nahe bei der Mauer.
Pose surélevée à proximité d'un mur.



20MM



POSA TRADIZIONALE



**INSTALLATION ON SCREED.
POSE SUR CHAPE.
VERLEGUNG AUF ESTRICH.**

Possibile utilizzare sia la versione con bordi naturali che quella con bordi rettificati per ottenere fughe più sottili.

Possible with both natural and rectified edges for narrower tile gaps.

Il est possible d'utiliser la version avec bords naturels mais aussi celle avec bords rectifiés pour obtenir des joints plus fins.

Es kann sowohl die Version mit natürlichen Rändern als auch die mit rektifizierten Rändern verwendet werden, um schmalere Fugen zu erhalten.



Per applicazioni carrabili o sottoposte a sollecitazioni eccezionali procedere alla posa di 20MM incollandolo su massetto cementizio. Lasciare fuga da 2 mm almeno e rispettare i giunti di dilatazione.

Per realizzare un massetto su terreno:

- realizzare lo scavo e compattare il fondo;
- posizionare uno strato di pietrisco e stabilizzato;
- realizzare il massetto con eventuale rete elettrosaldata;
- procedere alla posa di 20MM con colla cementizia elastica per esterni.

For surfaces that will be used by vehicles or subject to very high stress, install 20MM by bonding it to cement screed.

Leave a tile gap of at least 2 mm and respect expansion joints.

To install screed on ground:

- complete the digging and compact the ground;
- place a layer of crushed stone and stabilized gravel;
- make the screed with any electrowelded mesh;
- proceed with laying 20MM with cement glue (elastic) for exteriors.

Pour des applications pour véhicules ou soumises à des sollicitations exceptionnelles, poser 20MM en le collant sur une chape de ciment. Laisser des joints de 2 mm au moins et respecter les joints de dilatation.

Pour réaliser une chape sur terrain :

- creuser une fosse et compacter le fond ;
- poser une couche de cailloutis stabilisée ;
- réaliser la chape avec un éventuel réseau électro-soudé ;
- poser 20MM au moyen d'une colle de ciment (élastique) pour extérieurs.


Für befahrbaren oder außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzte Anwendungen die Verlegung von 20MM vornehmen, indem man es auf Zementestrich anklebt. Fugen von mindestens 2 mm lassen und die Dehnungsfugen einhalten.

Realisierung eines Estrichs auf Erdreich:

- die Ausgrabung vornehmen und den Grund verdichten;
- eine Schicht Schotter und Stabilisator positionieren;
- den Estrich mit einem eventuellen elektrogeschweißten Netz realisieren;
- die Verlegung von 20MM mit (elastischem) Zementkleber für den Außenbereich vornehmen.

PEZZI SPECIALI

**SPECIAL PIECES.
FORMTEILE.
PIÈCES SPÉCIALES.**



PEZZI SPECIALI PERSONALIZZATI

SPECIAL PERSONALISED PARTS.
PIÈCES SPÉCIALES PERSONNALISÉES.
INDIVIDUELLE GESTALTETE FORMTEILE.


20MM

Su richiesta possono essere realizzati pezzi personalizzati previo studio di fattibilità. Nell'immagine alcuni esempi.

Upon request, personalised pieces can be made, subject to a feasibility study. A few examples in the image.

Sur demande, des pièces personnalisables peuvent être réalisées après une étude de faisabilité. Voici quelques exemples sur l'image.

Auf Anfrage können nach vorheriger Machbarkeitsstudie individuell gestaltete Teile hergestellt werden. Im Bild einige Beispiele.



Cappello copertura muretti con finitura rompigoccia.
Wall cap with drip edge finish.
Chapeau de protection pour murets avec système d'égouttage.
Mauerabdeckung mit Abtropfkante.

Cappello copertura colonne con finitura rompigoccia.
Column cap with drip edge finish.
Chapeau de protection pour colonnes avec système d'égouttage.
Säulenabdeckung mit Abtropfkante.

Piano seduta panchina.
Bench seat surface.
Plan d'appui pour banc.
Sitzfläche Bank.

Fioriera realizzata con elemento a L concavo.
Planter made with concave L-trim.
Blumenkasten, realisiert mit stumpfem L-Element.
Bac à fleurs réalisé avec un élément « L » concave.

Terminale con lato stondato.
Coping with rounded edge.
Terminal à bord arrondi.
Endstein mit runder Seite.



Inserimento luci led.
Placement of LED lights.
Insertion de lumières led.
Einbau der LED-Lichter.

Portabicicletta personalizzabile con foro per catena antifurto.
Personalised bicycle rack with hole for anti-theft chain.
Porte-bicyclette personnalisable avec trou pour chaîne antivol.
Individuell gestaltbarer Fahrradständer mit Loch für Kettenschloss.

Griglia con finitura personalizzata.
Grating with personalised finish.
Caniveau avec finition personnalisée.
Gitter mit individuell gestalteter Fertigung.

Fioriera realizzata con piastrelle 60x60 e 60x120 con angoli a spizza da incollare.
Planter made with 60x60 and 60x120 tiles with canted edge corners to attach with adhesive.
Bac à fleurs réalisé avec des dalles 60x60 et 60x120 avec angles arrondis à coller.
Blumenkasten aus Fliesen 60x60 und 60x120 mit anzuklebenden spitzen Ecken.

60x120^{16"x48"} . 30x120^{8"x48"} .

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

DIN 51130	DIN 51097	NATURALE	NATURALE
R11	C	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60	dry ≥ 0,40
		wet ≥ 0,60	wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x120	20	1	0,72	32,50	26	18,72
30x120	20	2	0,72	32,50	16	11,52
						845
						520

AT CORDA

AT ANTRACITE

AT BRUNO



60x120 nat.
60x120 rett. 186 185
191 191 (€ 114,80)

30x120 rett. 195 195




60x120 nat.
60x120 rett. 186 185
191 191 (€ 114,80)

30x120 rett. 195 195



60x120 nat.
60x120 rett. 186 185
191 191 (€ 114,80)

30x120 rett. 195 195



Pezzi SPECIALI Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

- Gradone Lineare nat. 2x60x120 272
- Gradone Lineare rett. 2x60x120 273

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

60x60 24"x24"

SHADE SPECTRUM

Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130	DIN 51097	ASTM C1028	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04
						1040

GRIGIO 20 | **BEIGE 20** | **ANTRACITE 20**



60x60 nat. 60x60 rett.



60x60 nat. 60x60 rett.



60x60 nat. 60x60 rett.



Pezzi SPECIALI Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

	• Gradone Lineare nat. 60x60		• Gradone Angolare nat. 60x60
	• Gradone Lineare rett. 60x60		• Gradone Angolare rett. 60x60

• DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

60x60^{24"x24"}.

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

DIN 51130	DIN 51097	NATURALE ASTM C1028	NATURALE B.C.R.A.
R12	C	dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040,00

- QD20MM FUMÉ
- QD20MM BEIGE
- QD20MM ANTRACITE



60x60 nat.
60x60 rett. 184 184
189 189



60x60 nat.
60x60 rett. 184 184
189 189



60x60 nat.
60x60 rett. 184 184
189 189



Pezzi SPECIALI Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales

	• Gradone Lineare nat. 60x60 233		• Gradone Angolare nat. 60x60 243
	• Gradone Lineare rett. 60x60 243		• Gradone Angolare rett. 60x60 251

• DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



SHADE 20MM

40x80 16"x31,5"

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.
		dry ≥ 0,90
		wet ≥ 0,90

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
40x80	20	2	0,64	30	24	15,36 / 720

SH GHIACCIO	SH NOTTE	SH TERRA
-------------	----------	----------



40x80 nat. 20mm
40x80 rett. 20mm



40x80 nat. 20mm
40x80 rett. 20mm



40x80 nat. 20mm
40x80 rett. 20mm



Pezzi SPECIALI Special trims - Piezas especiales - Sonderstücke - Piezas especiales 20MM			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Gradone Lineare nat. 2x40x80 ● Gradone Lineare rett. 2x40x80 		<ul style="list-style-type: none"> ● Gradone Angolare nat. 2x40x40 ● Gradone Angolare rett. 2x40x40

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

OUT: SH Ghiaccio 40x80 rett. 20mm / IN: SH Ghiaccio 80x80 rett.

40x80^{16"x32"}

SHADE SPECTRUM		DIN 51130	DIN 51097	NATURALE ASTM C1028	NATURALE B.C.R.A.
				dry ≥ 0,60 wet ≥ 0,60	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

- V.360 WHITE
- V.360 GREY
- V.360 BLACK



40x80 nat.
40x80 rett.

40x80 nat.
40x80 rett.

40x80 nat.
40x80 rett.

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Pzx	Mqx	Kgx
40x80	20	2	0,64	30	24	15,36	720

60x60^{24"x24"}

SHADE SPECTRUM		DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
				≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

- GRIGIO
- BLU



60x60 nat.
60x60 rett.

60x60 nat.
60x60 rett.

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Pzx	Mqx	Kgx
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040



Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces speciales
Sonderstücke - Piezas especiales

- Gradone Lineare nat. 2x40x80
- Gradone Lineare rett. 2x40x80

- Gradone Angolare nat. 2x40x40
- Gradone Angolare rett. 2x40x40

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.
In allen Farben erhältlich.
Se comercializas en todos los colores.



Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces speciales
Sonderstücke - Piezas especiales

- Gradone Lineare nat. 60x60
- Gradone Lineare rett. 60x60

- Gradone Angolare nat. 60x60
- Gradone Angolare rett. 60x60

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.
In allen Farben erhältlich.
Se comercializas en todos los colores.

40x80 16"x32"

SHADE SPECTRUM		DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
				≥ 0,42	dry ≥ 0,40
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>				wet ≥ 0,40
High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>				

MA ROVERE MA PERLA

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
40x80	20	2	0,64	30	24	15,36
						720




40x80 nat.
40x80 rett.

40x80 nat.
40x80 rett.




Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces speciales - Sonderstücke - Piezas especiales



- Gradone Lineare nat. 40x80
- Gradone Lineare rett. 40x80



- Gradone Angolare nat. 40x40
- Gradone Angolare rett. 40x40

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.
In allen Farben erhältlich.
Se comercializas en todos los colores.

Pezzi SPECIALI

Special trims - Pieces speciales - Sonderstücke - Piezas especiales

GRADONE LINEARE

Step - Nez de marche - Stufe



GRADONE ANGOLARE

Corner step - Nez de marche angulaire - Eckstufe



Caratteristiche TECNICHE

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische Daten - Características Técnicas

	Spessore. Thickness. Épaisseur. Stärke.	Resistenza chimica. Chemical resistance. Résistance chimique. Beständigkeit gegen chemikalien.	Resistenza alla flessione. Bending strenght. Résistance au poinçonnement statique. Biegefestigkeit.	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	Assorbimento d'acqua. Water absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme.	Carico di rottura medio. Breakage load. Charge de rupture. Bruchlast.	Resistenza meccanica. Mechanical strenght. Classe d'appellation. Mechanische festigkeit.
60x60 24"x24"	20 mm	GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm ² EN 14411 Bla	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1 % ISO 10545.3	Classe 1 (~ 7,00 kN al centro) EN 12825	U11 EN 1339
40x80 16"x32"	20 mm	GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm ² EN 14411 Bla	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1 % ISO 10545.3	Classe 1 EN 12825	
60x120 24"x48"	20 mm	GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm ² EN 14411 Bla	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1 % ISO 10545.3	Classe 1 EN 12825	
30x120 12"x48"	20 mm	GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm ² EN 14411 Bla	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1 % ISO 10545.3	Classe 1 EN 12825	